

ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДА

Литература:

- Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утв. приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536

Используемые сокращения приведены в Приложении.

Расчет проведен с помощью программного комплекса «ЭРА-Класс» (сертифицирован Госстандартом РФ №РОСС RU.CP09.H00081 до 19.12.2014 г.), разработанного НПП «Логос-Плюс» (Новосибирск).

Наименование отхода: Окалина прокатного производства

Код вида отхода по ФККО: 3 51 501 00 00 0

Наименование вида отхода по ФККО:

Состав отхода и токсичность его компонентов

Наименование компонента отхода (по Приказу № 511 "Критерии отнесения...")	Концентрация, Сi мг/кг (Ci %)	Параметры, на основании которых определен индекс токсичности компонента отхода				Индекс опасности Ki
		Наименование и единица измерения	Значение параметров	Балл	Номер ссылки	
1	2	3	4	5	6	7
Кальций оксид (Негашеная известь)	113000 (11.3%)	ПДКв (ОДУ), мг/л	200	4	[1]	24,345
		ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м ³	0,3	3	[2]	
		Ig[S, мг/дм ³ /ПДКв, мг/дм ³]	0,812913	4	[1]	
		LD50, мг/кг	4052	3	[3]	
		Количество параметров (n)	4			
		Показатель информационного обеспечения	<0,5	1		
		Сумма баллов	15			
		Xi = 15 / 5	3			
		Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3	3,667			
		lgWi	3,667			
Кремния диоксид (Кремния диоксид кристаллический)	149000 (14.9%)	ПДКв (ОДУ), мг/л	10	4	[4]	202,544
		Кл.оп. в воде водоемов	2	2	[4]	
		ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м ³	0,05	2	[5]	
		Кл.оп. в атмосферном воздухе	3	3	[5]	
		Количество параметров (n)	4			
		Показатель информационного обеспечения	<0,5	1		
		Сумма баллов	12			
		Xi = 12 / 5	2,4			
		Zi = 4 * 2.4 / 3 - 1/3	2,867			
		lgWi	2,867			
диАлюминий триоксид (Алюминия оксид; альфа-Оксид	37000 (3.7%)	Wi	735,642			7,971
		ПДКв (ОДУ), мг/л	0,5	3	[4]	
		Кл.оп. в воде водоемов	2	2	[4]	
		ПДКрх (ОБУВ), мг/л	0,04	3	[6]	

Наименование компонента отхода (по Приказу № 511 "Критерии отнесения...")	Концентрация, Ci мг/кг (Ci %)	Параметры, на основании которых определен индекс токсичности компонента отхода				Индекс опасности Ki
		Наименование и единица измерения	Значение параметров	Балл	Номер ссылки	
1	2	3	4	5	6	7
алюминия; Триоксид алюминия) /в пересчете на алюминий/		Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования	4	4	[6]	
		ПДКс(мр) (ОБУВ), мг/м3	0,01	2	[5]	
		Кл.оп. в атмосферном воздухе	2	2	[5]	
		lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3]	0	4	[3]	
		lg[Снас, мг/м3/ПДКрз, мг/м3]	0	4	[3]	
		LD50, мг/кг	3600	3	[3]	
		Количество параметров (n)	9			
		Показатель информационного обеспечения	0,71-0,9	3		
		Сумма баллов	30			
		Xi = 30 / 10	3			
		Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3	3,667			
		lgWi	3,667			
		Wi	4641,589			
Сажа (Углерод; Углерод черный; Черный уголь)	30000 (3%)	ПДКп (ОДК), мг/кг почвы (Неорганические)	3000	4	[7]	11,943
		ПДКс(мр) (ОБУВ), мг/м3	0,05	2	[5]	
		Кл.оп. в атмосферном воздухе	3	3	[5]	
		lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3]	0	4	[8]	
		Количество параметров (n)	4			
		Показатель информационного обеспечения	<0,5	1		
		Сумма баллов	14			
		Xi = 14 / 5	2,8			
		Zi = 4 * 2.8 / 3 - 1/3	3,4			
		lgWi	3,4			
Магний оксид (Магнезия)	12000 (1.2%)	ПДКрх (ОБУВ), мг/л	40	4	[9]	4,777
		Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования	4	4	[9]	
		ПДКс(мр) (ОБУВ), мг/м3	0,05	2	[5]	
		Кл.оп. в атмосферном воздухе	3	3	[5]	
		Количество параметров (n)	4			

Наименование компонента отхода (по Приказу № 511 "Критерии отнесения...")	Концентрация, Сi мг/кг (Сi %)	Параметры, на основании которых определен индекс токсичности компонента отхода				Индекс опасности Ki
		Наименование и единица измерения	Значение параметров	Балл	Номер ссылки	
1	2	3	4	5	6	7
диНатрий карбонат (Натрий карбонат; Сода кальцинированная)	9000 (0.9%)	Показатель информационного обеспечения	<0,5	1		6,621
		Сумма баллов	14			
		$Xi = 14 / 5$	2,8			
		$Zi = 4 * 2.8 / 3 - 1/3$	3,4			
		$lgWi$	3,4			
		Wi	2511,886			
		ПДКрх (ОБУВ), мг/л	120	4	[1]	
		Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования	3	3	[6]	
		ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3	0,05	2	[5]	
		Кл.оп. в атмосферном воздухе	3	3	[5]	
Итого Сi, мг/кг	350000	Количество параметров (n)	4			6,621
		Показатель информационного обеспечения	<0,5	1		
		Сумма баллов	13			
		$Xi = 13 / 5$	2,6			
		$Zi = 4 * 2.6 / 3 - 1/3$	3,133			
		$lgWi$	3,133			
		Wi	1359,356			
		Суммарный индекс опасности				258,202
		Класс опасности				3

Список используемой литературы

Номер ссылки	Наименование
1	Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник, Л., Химия, 1985.
2	ГН 2.1.6.2309-07 ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
3	Филов В.А. "Вредные вещества в окружающей среде". Элементы I-IV групп периодической системы и их неорганические соединения. СПб, НПО "Профессионал", 2005г.
4	ГН 2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйствственно-питьевого и коммунально-бытового назначения
5	ГН 2.1.6.1338-03 с доп. №1 (ГН 2.1.6.1765-03) и №2 (ГН 2.1.6.1983-05) ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
6	Нормативы качества воды объектов рыболовства и рыбоводства, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектах рыболовства и рыбоводства. Утвержден приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20

Список используемой литературы

Номер ссылки	Наименование
7	Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник, Л., Химия, 1985.; Вредные вещества в промышленности. под ред. Лазарева В.С., т. 1-3, Л., Химия, 1977
8	http://www.safework.ru/ilo/ICSC/
9	Перечень рыбохозяйственных нормативов: ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, ВНИРО, М.,1999 г.

Перечень сокращений

ПДКп (мг/кг)	пределенно допустимая концентрация вещества в почве
ОДК	ориентировочно допустимая концентрация
ПДКв (мг/л)	пределенно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственномбытового водоснабжения
ОДУ	ориентировочно-допустимый уровень
ОБУВ	ориентировочный безопасный уровень воздействия.
ПДКр.х.(мг/л)	пределенно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения
ПДКс.с. (мг/м ³)	пределенно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест
ПДК пп (мг/кг)	пределенно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах
ПДКм.р. (мг/м ³)	пределенно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест
ПДКр.з. (мг/м ³)	пределенно-допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны
МДС	максимально допустимое содержание.
МДУ	максимально допустимый уровень
S (мг/л)	растворимость компонента отхода (вещества)в воде при 20°C
Снас (мг/м ³)	насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20°C и нормальном давлении.
Kow	коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20°C.
LD ₅₀ (мг/кг)	средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях.
LC ₅₀ (мг/м ³)	средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов.
LC ^{водн} ₅₀ (мг/л/96ч)	средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях.
БД	биологическая диссимиляция
БПК ₅	биологический показатель кислорода, выраженный в мл О ₂ /л за 5 суток
ХПК	химический показатель кислорода, выраженный в мл О ₂ /100л

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому протоколу расчета класса опасности.

Этот документ первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Готовые протоколы расчета класса опасности отходов»:

<http://eco-profi.info/index.php/othod/klop2015.html>

Протоколом поделился один из наших коллег и разрешил выложить его на сайте.

С этой страницы Вы можете загрузить и другие протоколы расчетов класса опасности отходов.

Если Вам требуется много протоколов расчета класса опасности отходов, то забирайте их здесь:

<http://uprza.ru/klop-sb/>

Если Вы хотите научиться самостоятельно проводить расчет класса опасности отходов, то предлагаю Вам мой авторский курс «Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля»:

<http://uprza.ru/klop/>

Заказать проведение расчет класса опасности для отходов своего предприятия можно на сайте:

<http://uprza.ru/klop-rf/>

Разрешается свободно распространять этот протокол в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2016 год.